

Medium loads / Mittlere Lasten

Type Typ	Load capacity for vehicles with wheelbase <i>Tragfähigkeit paarweise für Fahrzeuge mit Radstand</i>			Total length <i>Gesamtlänge</i>	Width / <i>Breite</i>		Weight per ramp <i>Gewicht pro Rampe</i>
	1,0 m	1,5 m	2,0 m		Internal <i>Innen</i>	External <i>Außen</i>	
	Kg				mm	mm	
100.25	2650	2.850	2.850	2.500	300	360	18
100.30	2000	2.300	2.300	3.000	300	360	22
100.35	1.600	1.800	1.970	3.500	300	360	25
100.40	1.300	1.500	1.700	4.000	300	360	27
115.25	3.400	3.680	3.680	2.500	300	360	19
115.30	2.600	3.000	3.000	3.000	300	360	23
115.35	2.100	2.370	2.500	3.500	300	360	27
115.40	1.750	1.950	2.170	4.000	300	360	31
115.45	1.500	1.650	1.800	4.500	300	360	35
125.25	5.000	5.400	5.400	2.500	350	410	25
125.30	3.300	4.500	4.500	3.000	350	410	30
125.35	3.000	3.500	3.560	3.500	350	410	35
125.40	2.500	2.900	3.070	4.000	350	410	40
125.45	2.000	2.450	2.570	4.500	350	410	45
125.50	1.880	2.035	2.205	5.000	350	410	50
140.25	5.888	6.251	6.251	2.500	400	460	29
140.30	4.429	5.049	5.049	3.000	400	460	34
140.35	3.544	4.013	4.234	3.500	400	460	40
140.40	2.952	3.278	3.646	4.000	400	460	46
140.45	2.529	2.769	3.044	4.500	400	460	51
140.50	2.212	2.395	2.602	5.000	400	460	56
155.25	6.930	7.420	7.420	2.500	350	410	29
155.30	5.250	6.020	6.020	3.000	350	410	34
155.35	4.220	4.770	5.060	3.500	350	410	40
155.40	3.530	3.910	4.360	4.000	350	410	45
155.45	3.030	3.310	3.640	4.500	350	410	50
155.50	2.650	2.870	3.120	5.000	350	410	55
165.25	8.560	9.170	9.170	2.500	400	460	36
165.30	6.490	7.440	7.440	3.000	400	460	41
165.35	5.220	5.900	6.260	3.500	400	460	47
165.40	4.360	4.840	5.390	4.000	400	460	51
165.45	3.750	4.090	4.500	4.500	400	460	57
165.50	3.280	3.550	3.850	5.000	400	460	63

Large version / Breite Ausführung

Type Typ	Load capacity for vehicles with wheelbase <i>Tragfähigkeit paarweise für Fahrzeuge mit Radstand</i>			Total length <i>Gesamtlänge</i>	Width / <i>Breite</i>		Weight per ramp <i>Gewicht pro Rampe</i>
	1,0 m	1,5 m	2,0 m		Internal <i>Innen</i>	External <i>Außen</i>	
	Kg				mm	mm	
155.25 L	6.930	7.420	7.420	2.500	400	460	31
155.30 L	5.250	6.020	6.020	3.000	400	460	37
155.35 L	4.220	4.770	5.060	3.500	400	460	43
155.40 L	3.530	3.910	4.360	4.000	400	460	48
155.45 L	3.030	3.310	3.640	4.500	400	460	54
155.50 L	2.650	2.870	3.120	5.000	400	460	60
165.25 L	8.560	9.170	9.170	2.500	450	510	35
165.30 L	6.490	7.440	7.440	3.000	450	510	41
165.35 L	5.220	5.900	6.260	3.500	450	510	48
165.40 L	4.360	4.840	5.390	4.000	450	510	54
165.45 L	3.750	4.090	4.500	4.500	450	510	60
165.50 L	3.280	3.550	3.850	5.000	450	510	67

Heavy loads / Schwere Lasten

Type Typ	Load capacity for vehicles with wheelbase <i>Tragfähigkeit paarweise für Fahrzeuge mit Radstand</i>			Total length <i>Gesamtlänge</i>	Width / <i>Breite</i>		Weight per ramp <i>Gewicht pro Rampe</i>
	1,0 m	1,5 m	2,0 m		Internal <i>Innen</i>	External <i>Außen</i>	
	Kg				mm	mm	
170.25	10.000	10.000	10.000	2.500	450	510	41
170.30	7.300	8.300	8.400	3.000	450	510	48
170.35	5.700	6.600	7.200	3.500	450	510	50
170.40	5.000	5.600	6.200	4.000	450	510	58
170.45	4.300	4.700	5.100	4.500	450	510	67
170.50	3.700	4.000	4.300	5.000	450	510	72
180.25	11.466	12.173	12.173	2.500	450	510	41
180.30	8.624	9.832	9.832	3.000	450	510	48
180.35	6.902	7.815	8.246	3.500	450	510	56
180.40	5.749	6.384	7.101	4.000	450	510	64
180.45	4.325	5.392	5.928	4.500	450	510	71
180.50	4.307	4.664	5.067	5.000	450	510	79
190.25	14.000	14.000	14.000	2.500	500	580	51
190.30	10.800	12.300	12.300	3.000	500	580	61
190.35	8.600	9.800	10.300	3.500	500	580	70
190.40	7.200	8.000	8.800	4.000	500	580	80
190.45	6.100	6.700	7.400	4.500	500	580	89
190.50	5.300	5.800	6.300	5.000	500	580	99
210.30	14.000	14.000	14.000	3.000	550	640	69
210.35	11.900	13.500	14.000	3.500	550	640	79
210.40	9.800	10.900	12.100	4.000	550	640	90
210.45	8.400	9.200	10.100	4.500	550	640	101
210.50	7.300	7.900	8.600	5.000	550	640	112

ALUMINIUM LOADING RAMPS for steel tracked vehicles
LADERAMPEN für Stahdraupenfahrzeuge

Type Typ	Load capacity for vehicles with wheelbase <i>Tragfähigkeit paarweise für Fahrzeuge mit Radstand</i>			Total length Gesamtlänge	Height Höhe	Width Breite	Weight per ramp Gewicht pro Rampe
	1,0 m	1,5 m	2,0 m				
	Kg			mm	mm	Kg	
11.20.30	9.500	9.500	9.500	2.000	110	300	27
11.25.30	6.840	7.200	7.200	2.500	110	300	33
11.30.30	5.100	5.780	5.780	3.000	110	300	40
11.35.30	4.060	4.600	4.830	3.500	110	300	46
11.40.30	3.370	3.750	4.150	4.000	110	300	53
11.45.30	2.880	3.160	3.480	4.500	110	300	59
11.50.30	2.500	2.700	2.960	5.000	110	300	65
11.20.36	14.280	14.280	14.280	2.000	110	360	39
11.25.36	10.260	10.800	10.800	2.500	110	360	49
11.30.36	7.650	8.680	8.680	3.000	110	360	58
11.35.36	6.100	6.920	7.250	3.500	110	360	68
11.40.36	5.060	5.630	6.230	4.000	110	360	77
11.45.36	4.320	4.740	5.220	4.500	110	360	87
11.50.36	3.770	4.090	4.450	5.000	110	360	97
11.20.48	19.040	19.040	19.040	2.000	110	480	52
11.25.48	13.680	14.400	14.400	2.500	110	480	65
11.30.48	10.200	11.570	11.570	3.000	110	480	78
11.35.48	8.130	9.220	9.670	3.500	110	480	90
11.40.48	6.750	7.500	8.300	4.000	110	480	103
11.45.48	5.760	6.300	6.960	4.500	110	480	116
11.50.48	5.030	5.450	5.930	5.000	110	480	129
11.20.60	23.800	23.800	23.800	2.000	110	600	65
11.25.60	17.100	18.000	18.000	2.500	110	600	81
11.30.60	12.760	14.460	14.460	3.000	110	600	97
11.35.60	10.160	11.530	12.100	3.500	110	600	113
11.40.60	8.440	9.380	10.400	4.000	110	600	129
11.45.60	7.210	7.900	8.700	4.500	110	600	145
11.50.60	6.300	6.820	7.420	5.000	110	600	161
11.20.72	28.560	28.560	28.560	2.000	110	720	78
11.25.72	20.530	21.600	21.600	2.500	110	720	97
11.30.72	15.310	17.360	17.360	3.000	110	720	117
11.35.72	12.200	13.840	14.510	3.500	110	720	136
11.40.72	10.120	11.260	12.470	4.000	110	720	155
11.45.72	8.650	9.480	10.440	4.500	110	720	174
11.50.72	7.550	8.180	8.900	5.000	110	720	193

RAMPS 21/23 SERIES to load machines with steel tracks onto trailers
RAMPEN SERIE 21/23 zum Beladen von Fahrzeugen mit Stahlraupen auf Anhänger

Type Typ	Load capacity for vehicles with wheelbase <i>Tragfähigkeit paarweise für Fahrzeuge mit Radstand</i>			Total length <i>Gesamtlänge</i>	Height <i>Höhe</i>	Width <i>Breite</i>	Weight per ramp <i>Gewicht pro Rampe</i>
	1,0 m	1,5 m	2,0 m				
	Kg						
21.20.30	18.600	18.600	18.600	2.000	120	300	35
21.25.30	13.400	14.100	14.100	2.500	120	300	43
21.30.30	10.000	10.000	10.000	3.000	120	300	50
21.35.30	8.000	9.000	9.400	3.500	120	300	58
21.40.30	6.600	7.300	8.100	4.000	120	300	66
21.20.40	18.600	18.600	18.600	2.000	120	400	45
21.25.40	13.400	14.100	14.100	2.500	120	400	54
21.30.40	10.000	11.300	11.300	3.000	120	400	64
21.35.40	8.000	9.000	9.400	3.500	120	400	73
21.40.40	6.600	7.300	8.100	4.000	120	400	82
21.20.45	28.000	28.000	28.000	2.000	120	450	53
21.25.45	20.000	21.000	21.000	2.500	120	450	64
21.30.45	15.000	17.000	17.000	3.000	120	450	76
21.35.45	12.000	13.000	14.200	3.500	120	450	87
21.40.45	10.000	11.000	12.200	4.000	120	450	98
23.20.45	37.800	37.800	37.800	2.000	140	450	57
23.25.45	27.200	28.600	28.600	2.500	140	450	70
23.30.45	20.000	23.000	23.000	3.000	140	450	83
23.35.45	16.100	18.300	19.200	3.500	140	450	95
23.40.45	13.400	15.000	16.500	4.000	140	450	108
23.20.60	50.000	50.000	50.000	2.000	140	600	77
23.25.60	36.300	38.100	38.100	2.500	140	600	93
23.30.60	27.000	30.500	30.500	3.000	140	600	110
23.35.60	21.500	24.400	25.600	3.500	140	600	127
23.40.60	18.000	20.000	22.000	4.000	140	600	144